全自動カップシーラー【量産タイプ】

ロータリーシール機 ET-801D4

能 力	能力720個/時間(2連仕様1,800個/時間)
容 器	最大Φ170／□220×170迄可能
特 徴	特徴ロータリー回転式・中ロット～量産向け・型交換可能・ガス置換装置の取付可能

1連ヨーグルト全自動

能 力	1,200個／時間
機械寸法	1,000W×1,850L×1,500H
特 徴	量産タイプ・1連式全自動充填包装機(昇降式充填機連動)

1連ヨーグルト全自動キャッパー

能 力	1,000個／時間
機械寸法	750W×2,500L×1,700H
特 徴	量産タイプ・1連式全自動ボトル充填(キャッパー装置)

2連トコロテン全自動(中皿自動供給機)

能 力	2,400個／時間
機械寸法	1,080W×4,200L×1,700H
特 徴	量産タイプ・2連式全自動充填包装機(中皿供給機付)

1連ジーマミ豆腐全自動

能 力	1,200個／時間
機械寸法	1,040W×1,600L×1,600H
特 徴	量産タイプ・1連式全自動充填包装機(粘体ピストン充填機付 ※写真と異なります)

1連プリン全自動トリミング付

能 力	1,200個／時間
機械寸法	1,040W×1,600L×1,600H
特 徴	量産タイプ・1連式全自動充填包装機(落差式充填機エアーバルブ付)

2L-2500-SDX-AIR トリミング



能 力	2,400個／時間
機械寸法	1,080W×2,500L×1,600H
特 徴	量産タイプ・2連式全自動充填包装機(粘体ピストン充填機付)

4連プリン全自動移載装置付



能 力	4,800個／時間
機械寸法	1,080W×2,500L×1,600H
特 徴	量産タイプ・4連式全自動包装機(移載装置付)

半自動カップシーラー【小～中ロットタイプ】

ET-69SS-Jゼリー用（脱気タイプ）

能 力	150～200個／時間
容 器	最大Φ100／□95迄可能
特 徴	満杯充填向け・脱気装置付 （※表面張力を利用しての脱気となります）

ET-902S-Jゼリー用（脱気2連）

能 力	300～400個／時間
容 器	最大Φ100×2連／□95×2連迄可能
特 徴	満杯充填向け・2連エアー式・脱気装置付 （※表面張力を利用しての脱気となります）

ET-999

能 力	400個／時間
容 器	最大Φ95／□90迄可能
特 徴	小型軽量・店舗向け・型交換不可

ET-69 Mini(S)

能 力	400個／時間
容 器	最大Φ100／□95迄可能
特 徴	小型軽量・型交換可能

ET-69

能 力	400個／時間
容 器	最大Φ160／□160×180迄可能
特 徴	標準タイプ・型交換可能

ET-69 Bottle

能 力	300本／時間
容 器	最大Φ100×230H迄可能
特 徴	ボトル容器向け・型交換可能

ET-902S（2連）

能 力	700個/時間
容 器	最大φ100×2連/□100×170×2連迄可能
特 徴	2連エアー式・型交換可能

ET-904S（4連）

能 力	1000個／時間
容 器	最大Φ75×4連迄可能
特 徴	量産タイプ・4連 エアー式・型交換可能

ET-90SF（ガス置換）

能 力	300個前後／時間
容 器	最大Φ140／□140×220迄可能
特 徴	ガス置換可能・エアー式・型交換可能

充 填 機 & ポ ン プ

卓上型/充填・包装機 ゼリー

能 力	150～200個／時間
容 器	最大Φ100／□95迄可能
特 徴	カップシーラーと充填機のセット 液体～低粘度迄充填可能

コンパクト充填機

能 力	1800cc/分
本体寸法	300W×400D×240H
特 徴	小型軽量・チューブポンプ式 液体～低粘度迄充填可能

COMPACT POWER LIFT

能 力	10cc～530cc充填可能
特 徴	ピストン式・ホッパー昇降機能付 液体～高粘度迄充填可能

シロップ充填機

容 量	8500cc
本体寸法	260W×360D×410H
特 徴	シロップ専用充填機 24種類の充填量をメモリー可能 タンク保温機能・シロップ残量センサー(警報装置付)

HOPPER TOPPER POWER LIFT

能 力	約1.2t/時間 移送可能
特 徴	プランジャー式・材料移送ポンプ 超音波残量センサー・吸込口昇降機能付

COMPACT TABLE TOP

能 力	10cc～530cc充填可能
特 徴	ピストン式・小型軽量 液体～高粘度迄充填可能

資 材

資 材

その他　特注製作品

全自動スープ投入機付キャッパー装置

能 力	40～80個/分
特 徴	スープ自動供給、吸引式蓋自動供給・蓋嵌合

寒天自動裁断装置

特 徴	寒天・トコロテン・ゼリー自動裁断装置 キューブ状、又は麺状にカット可能

クーリングケース

本体寸法	S-160W×50L×750(6ℓ)、 L-210W×50L×75H(8ℓ)
特 徴	寒天・トコロテン・ゼリー水冷式成型箱

クーリングフォーマー

本体寸法	1,080W×2,200L×980H 20×4列＝80本用
特 徴	クーリングケースを冷却する水槽 (水温17℃の場合約60分で凝固可能)

パスチライザー

能 力	100ℓ～2,000ℓ
特 徴	飲料・寒天・ゼリーの殺菌及び調合する釜 二重保温攪拌機付

自動ミシン目装置

能 力	3600個/時間
本体寸法	480W×600L×1,050H
特 徴	自動ミシン目切込み装置 (2個パック用)

天草自動洗浄機

能 力	30kg/1回
本体寸法	1,680W×2,600L×1,835H
特 徴	天草・海藻自動洗浄装置

半自動キャッパー

特 徴	トルク調整・高さ調整可能 小ロット向け

会　社　概　要

名称	株式会社ヤマツジ	
創業	昭和48年9月　(社名変更 平成23年2月)	
本社所在地	〒150-0041　東京都渋谷区神南1-5-4-506 TEL 03-3476-5516／FAX 03-6427-0571 テクノセンター・ショールーム[同上所在地209] ※機械の見学をご希望される際は事前にお電話でのご予約をお願いいたします TEL／FAX 03-3464-0141 ラボルーム[同上所在地210]	
倉庫	〒359-0002　埼玉県所沢市中富1284-12	
提携工場	ユニバーサル機工株式会社 〒341-0035　埼玉県三郷市鷹野5-389-3	包装機設計・製作を提携
	株式会社省研 〒421-0212 静岡県志太郡大井川町利右衛門1696-4	物流ライン化設計委託
	Y-FANG SEALING MACHINE LTD.(台湾工場)	スーパーシーラーO.E.M製作を委託 ※設計及び調整は弊社で行って居ります
資材仕入先	信和株式会社 赤松化成工業株式会社 株式会社積水化成品 株式会社ミツマ 株式会社シンギ 東光株式会社 株式会社サンエー化研	
取引先銀行	三井住友銀行　渋谷支店 三菱東京UFJ銀行　渋谷中央支店 西武信用金庫　渋谷営業部	
代表取締役社長	辻　定之	
業務内容	1)　機械事業部	各種自動包装機・包装ライン、寒天・トコロテン製造プラントの設計、ゼリー・杏仁豆腐用自動裁断装置、水冷式冷却装置クーリングケース、パスチライザー、充填機、サニタリー配管等の開発・設計・製作・販売～アフターメンテナンスまでを業務とします
	2)　資材事業部	関連包装資材(容器・フィルム・ラベル他)の販売 関連特注包装資材の設計及び販売
	3)　メンテナンスサービス事業部	

▶アフターメンテナンスについて　※全国にメンテナンスをおこなう販売代理店がございます。遠方のお客様でもお気軽にお問い合わせください。

YAMATSUJI

株式会社ヤマツジ
〒150-0041
東京都渋谷区神南1-5-4-506
TEL 03-3476-5516
FAX 03-6427-0571

テクノセンター・ショールーム
[同上所在地209]
TEL／FAX 03-3464-0141

ラボルーム[同上所在地210]
http://www.yamatsuji.com

〔代理店〕

Packaging Innovations